2024-03/1-PB

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

# PAMV2/A

# PULVÉRISATEUR AUTONOME à MOUSSE avec BATTERIE LITHIUM RECHARGEABLE

Système de pulvérisation :
buse + mousseur

Bouton Marche / Arrêt

Réservoir de 2 Litres
avec graduation

Conception robuste

Sonde d'aspiration
diamètre 7 mm
avec crépine

## ➤ Définition :

Le pulvérisateur autonome à mousse PAMV2/A est un pulvérisateur transformant le produit nettoyant en une mousse épaisse pour une meilleure accroche sur les surfaces verticales et une visualisation des zones traitées.

Idéal pour l'application de produits moussants ou non dans les domaines de l'automobile, hygiène, agricole, industries alimentaires, restauration, ...

Livré avec 2 buses de pulvérisation et 2 mousseurs :

- 1 buse jet plat permettant de générer une solution moussante très utile pour les phases de prélavage.
- 1 buse en laiton permettant une pulvérisation par jet puissant, réglable en diffusion, pour l'application d'autres produits dilués ou prêts à l'emploi.
- 2 mousseurs.

Batterie Lithium de 4500 mAh, d'une autonomie d'environ 1 heure en pulvérisation continue.

Débit de 1 L/min assurant une couverture rapide et uniforme des surfaces.

Recharge facile et rapide en 2h30 grâce à son port de charge TYPE-C (fourni) (adaptateur non fourni).

# CARACTÉRISTIQUES :

Couleur: Noire Contenance: 2 Litres Batterie: Lithium

#### Livré avec :

- 2 buses et 2 mousseurs
- 1 doseur
- Câble de chargement (adapteur secteur non fourni)
- Notice d'utilisation



Interrupteur Marche / Arret Voyants indicateur de charge



Graduations tous les 500 ml



Port TYPE-C pour le chargement



# ➤ Les produits compatibles :

- Shampooings carrosserie
- Détergents dégraissants neutres (pH de 5 à 9)
- Détergents dégraissants alcalins (pH de 9 à 14)
- Désinfectants (hors péroxydes et produits à base de javel ou d'alcool)

### ➤ Caractéristiques techniques :

Capacité	2 Litres
Débit	1 L/min
Poids	0,88 Kg
Capacité batterie	4500 mAh
Temps de travail en continu	1 heure
Port de charge	Chargeur de type C (fourni)
Temps de chargement	2h30

# ➤Livré avec :





Pour obtenir une qualité de mousse optimale, ne pas remplir le réservoir au-delà des 2 litres

Pour une bonne utilisation, veuillez vous reporter à la notice fournie.

# ➤ Consignes de sécurité :

Suivez toujours les consignes de sécurité du fournisseur/fabricant du produit chimique utilisé.

N'utilisez pas de produits chimiques inflammables, explosifs et hautement corrosifs. Conservez cet appareil hors de portée des enfants.

Portez toujours des lunettes de protection, des gants, des bottes et des vêtements de protection lorsque vous utilisez des produits chimiques.

Ne dirigez jamais ce mousseur vers des personnes ou des animaux.

N'essayez jamais de modifier ou de réparer cet appareil, sauf avec des pièces originales du fabricant.

#### ➤Entretien:

Après chaque utilisation, remplir le réservoir d'eau claire et pulvérisez-la pendant 20 secondes pour rincer l'appareil.

Toujours conserver l'appareil dans un environnement frais et sec.



DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. DACD n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Unité de Recherches et de Fabrication







